

สำเนาฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรี
เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ด้วย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จนถึง วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ พบว่ามีแนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ป่วยสะสม ๔๒,๐๓๕ ราย อัตราป่วย ๖๔.๒๕ ต่อแสนประชากร ผู้เสียชีวิต ๕๖ ราย อัตราป่วยตาย ๐.๐๙ ต่อแสนประชากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วย ๓๒๒ ราย อัตราป่วย ๖๐.๗๖ ต่อแสนประชากร ผู้เสียชีวิต ๑ ราย อำเภอปราณบุรี พบผู้ป่วย ๓๑ ราย อัตราป่วย ๔๐.๒๐ ต่อแสนประชากร ทำให้คาดการณ์ว่า มีแนวโน้มระบาดรุนแรงขึ้น ถ้าขาดการดำเนินการป้องกันล่วงหน้าที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่อง และตามพระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ไว้ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๒ ความว่า “ **โครงการ ปรายยุงลาย คั้งคั้งมานานแล้ว และอันตรายังมีอยู่มากอยากให้มีการปราบปรามอย่างจริงจัง อันตรายจาก โรคไข้เลือดออกจะได้ทุเลาลง**” เทศบาลตำบลปราณบุรี ได้น้อมนำพระราชดำรัสดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก เน้นมาตรการป้องกันในการควบคุม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ทั้งในเขตชุมชน วัด และในโรงเรียน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่น เทศบาลตำบลปราณบุรี จึงประกาศมาเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชน กำจัดลูกน้ำ และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในและนอกบริเวณบ้าน เพื่อป้องกันคนในครอบครัว ให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ดังนี้

๑. “**เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย**” ดังนี้

เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ำแหล่งเพาะพันธุ์ยุง วัสดุเหลือใช้นำไปขายเป็นรายได้เสริม

เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งยุงลายไม่เกาะพัก ชัดล้างภาชนะใส่น้ำ เปลี่ยนน้ำในแจกัน ทุกสัปดาห์

เก็บน้ำ น้ำกิน น้ำใช้เก็บให้มิดชิด โดยการปิดฝาโอ่ง ถัง ไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่

+ ๕ ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย

๒. “**๕ ป. ๑ ข. ปรายยุงลาย**” ดังนี้

ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่

เปลี่ยน น้ำในแจกัน หรือภาชนะที่ใส่น้ำประต๋บต่าง ๆ และน้ำในกรงนก ทุก ๆ ๗ วัน สำหรับจานรองขาตู้กับข้าว ถ้าเปลี่ยนน้ำไม่สะดวก ให้เติมเกลือแกง ๒ ช้อนชา หรือ น้ำส้มสายชูชนิด ๕ % จำนวน ๑ ช้อนชาครึ่ง หรือผงซักฟอก ๑ ต่อจานรองขาตู้ ๑ ใบ นอกจากนี้อาจใส่ชั้น หรือ ขี้เถ้าในจานรองขาตู้แทนการใส่น้ำก็ได้ หรืออาจเทน้ำเดือดลงในจานรองขาตู้ทุกสัปดาห์ก็ได้

ปล่อย ปล่อยลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาหัวตะกั่ว ในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ หรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในอัตรา ๑ กรัมต่อน้ำ ๑๐ ลิตร

/ปรับปรุง.....

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ให้ปลอดภัย โปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุง **ปฏิบัติ**
เป็นประจำจนเป็นนิสัย

๑ ข คือ ขัดล้างไขยุงที่อาจติดอยู่กับภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ใส่น้ำ เช่น อ่างปลา แจกันดอกไม้ กระจก
ต้นไม้ อ่างน้ำ เพื่อกำจัดไขยุงลาย เพราะไขของยุงที่ติดอยู่กับขอบภาชนะต่าง ๆ จะเป็นเม็ดเล็ก ๆ
สีดำ ถ้าไม่สังเกตอาจมองไม่เห็นบางภาชนะอาจมีไขยุงติดอยู่หลายพัน จนถึง หมื่นฟอง ไขเหล่านี้
อยู่ได้นานถึง ๒ ปี สามารถอยู่รอดและ ฟักตัวเป็นยุงลายได้ถึงร้อยละ ๘๐ เมื่อไขถูกน้ำท่วมถึง
จะฟักตัวกลายเป็นลูกน้ำ อย่างรวดเร็วภายในเวลา ๒๐ - ๖๐ นาที

๓. ต้องระวังอย่าให้ยุงกัด ซึ่งป้องกันโดยนอนในมุ้ง หรือนอนในห้องที่มีมุ้งลวด หรือทายา หรือโลชั่น
กันยุง การปลูกพืชสมุนไพรบริเวณบ้าน เช่น ตะไคร้ เป็นต้น

๔. หากสงสัยว่าบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันที อย่าซื้อยา
มารับประทานเอง **เด็ดขาด**

๕. เทศบาลตำบลปราณบุรี จะออกพ่นสารเคมีป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ทุกโรงเรียน ทุกวัด ทุกชุมชน ตามกำหนดการ และขอให้โรงเรียน ประชาชน เตรียมการ
ดังนี้

๕.๑ ปิดหน้าต่าง ของบ้าน / ห้องเรียน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปพ่นสารเคมี

ในโรงเรียน / ในบ้านของท่าน และปิดประตู หน้าต่าง ทิ้งไว้ ๑ ชั่วโมง

๕.๒ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนบ้าน ทราบด้วย

จึงประกาศมาเพื่อขอความร่วมมือ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ทุกครอบครัว ทุกโรงเรียน โดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายทองศักดิ์ กิตติศุภกุล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี

